

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO WAGNER

CNPJ: 08.560.651/0001-48
RUA ANITAPOLIS Nº 250, ANDAR 01
C.E.P.: 88450-000 - Alfredo Wagner - SC

Telefone: 48 32761211

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 3/2016 - PR

Processo Administrativo: 4/2016
Data do Processo Adm.: 08/04/2016
Processo de Licitação: 4/2016
Data do Processo: 08/04/2016

Folha: 1/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
1	20,000	UND	ABRIDOR DE BOCA, TACO DE BORRACHA ADULTO TIPO ABRITEC (03-03-0475)
2	20,000	UND	ABRIDOR DE BOCA, TACO DE BORRACHA INFANTIL TIPO ABRITEC (03-03-0476)
3	75,000	KIT	ACIDO FOSFORICO EM GEL 37% C/ 3 SERINGAS (03-03-0203)
4	20,000	UND	AFASTADOR DE LINGUA E BOCHECHA INFANTIL (03-03-0493)
5	20,000	UND	AFASTADOR DE LINGUA E BOCHECHA ADULTO (03-03-0474)
6	20,000	UND	AFASTADOR DE MINESOTTO em Inox. Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0495)
7	100,000	FR	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5 LITROS (03-03-0204)
8	15,000	LTO	AGUA OXIGENADA 10 VOL. C/ 1000 ML (03-03-0205)
9	100,000	CX	AGULHA DESCARTAVEL CURTA 0,3MM C/ 100 UNIDADES- Descrição: Agulha gengival para anestesia 30G - descartável, estéril, com bisel trifacetado e cânula siliconizada e flexível. Bisel interno com ângulo curto. Canhão com sistema de encaixe universal e fixação segura em qualquer modelo e marca de seringa Carpule. Agulha com dois protetores que formam o estojo plástico da agulha gengival. Dimensões da agulha: 0,3 x 22mm. Esterilização a óxido de etileno com garantia de 5 anos após a data de fabricação. Embaladas individualmente. (03-03-0206)
10	10,000	CX	AGULHA DESCARTAVEL EXTRA CURTA 0,3 MM X 15MM C/100 UNIDADES- Descrição: Agulha gengival para anestesia 30G - descartável, estéril, com bisel trifacetado e cânula siliconizada e flexível. Bisel interno com ângulo curto. Canhão com sistema de encaixe universal e fixação segura em qualquer modelo e marca de seringa Carpule. Agulha com dois protetores que formam o estojo plástico da agulha gengival. Dimensões da agulha: 0,3 x 15mm. Esterilização a óxido de etileno com garantia de 5 anos após a data de fabricação. Embaladas individualmente. (03-03-0207)
11	2,000	CX	AGULHA DESCARTAVEL LONGA 0,3 X 30MM C/100 UNIDADES- Descrição: Agulha gengival para anestesia 30G - descartável, estéril, com bisel trifacetado e cânula siliconizada e flexível. Bisel interno com ângulo curto. Canhão com sistema de encaixe universal e fixação segura em qualquer modelo e marca de seringa Carpule. Agulha com dois protetores que formam o estojo plástico da agulha gengival. Dimensões da agulha: 0,3 x 30mm. Esterilização a óxido de etileno com garantia de 5 anos após a data de fabricação. Embaladas individualmente. (03-03-0208)
12	50,000	UND	Agulha Hipodérmica descartável 36x7 (23gx1) (03-03-0503)
13	10,000	UND	Alavanca Seldin Adulto Direita n°. 1R em Inox. Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0213)
14	10,000	UND	Alavanca Seldin Adulto Esquerda n°. 1L em Inox. Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0214)
15	20,000	UND	Alavanca Seldin Reta Adulto Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L teor de cromo 16%/18% Teor de Carbono 0,03-0,08% (03-03-0470)
16	100,000	LTO	Álcool Etilico Hidratado 70° INPM, para desinfecção de nível médio ou intermediário em superfícies fixas de ambientes hospitalares e/ou

CNPJ: 08.560.651/0001-48

Telefone: 48 32761211

RUA ANITAPOLIS Nº 250, ANDAR 01

C.E.P.: 88450-000 - Alfredo Wagner - SC

Processo Administrativo: 4/2016

Data do Processo Adm.: 08/04/2016

Processo de Licitação: 4/2016

Data do Processo: 08/04/2016

Folha: 2/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			odontológicos. Frasco com 1000mL. (03-03-0434)
17	10,000	UND	ALVEOLEX 10GR- É indicado no tratamento da alveolite.Sua fórmula não deve conter eugenol e deve conter própolis para estimular a cicatrização. Deve possuir efeito analgésico. (03-03-0218)
18	10,000	CX	ANESTESICO ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA 1:100.000 C/ 50 TUBET (03-03-0472)
19	10,000	CX	Anestésico Citocaína 3% com Felipressina 0,03UI/mL c/ 50 tub (03-03-0221)
20	300,000	CX	Anestésico Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000 c/ 50 tubet (03-03-0222)
21	30,000	PT	Anestésico Tópico Benzocaína 200mg/g Articaína Sabor Menta c/ 12gr. (03-03-0223)
22	10,000	UND	Aplicador de Hidróxido de Cálcio em Inox. Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0224)
23	80,000	FR	Aplicador Microbrush Fino c/ 100 Unidades. (03-03-0225)
24	80,000	CX	BABADOR DENTAL FIO AZUL 33CM X 47 CM S/FITA C/ 100- Composição: 100% de fibras virgens de celulose isentas de contaminantes e filme de polietileno atóxico. (03-03-0226)
25	20,000	FR	Bicarbonato de Sódio 500gr. Composição: Bicarbonato de Sódio puro (99,6%), Anidro Silícico. (03-03-0227)
26	20,000	KIT	BROCA DE ACABAMENTO PARA ALTA ROTACAO ULTRA FINA C/7 BROCAS: Destina-se ao acabamento ultra-fino de resinas compostas. (03-03-0232)
27	80,000	UND	BROCA DE BAIXA ROTACAO N° 08- Broca de baixa rotação esférica para contra-ângulo número 08. Utilisada para preparos, acabamentos e polimentos de restaurações. (03-03-0237)
28	80,000	UND	BROCA DE BAIXA ROTACAO N°02- Broca de baixa rotação esférica para contra-ângulo número 02. Utilisada para preparos, acabamentos e polimentos de restaurações. (03-03-0233)
29	80,000	UND	BROCA DE BAIXA ROTACAO N°4- Broca de baixa rotação esférica para contra-ângulo número 04. Utilisada para preparos, acabamentos e polimentos de restaurações. (03-03-0235)
30	50,000	UND	BROCA DIAMANTADA DA PARA ALTA ROTACAO 1016- Granulometria Média (90-125µ). Código...: 1016 Ø ISO....: 018 (diâmetro máximo da parte ativa em décimo de milímetro) L: 19 mm (comprimento da parte intermediária) Desenvolvida a partir de aço inoxidável e diamantes selecionados que permitem uma granulação uniforme. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente. (03-03-0245)
31	40,000	UND	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA RORTACAO 1012 HL- Granulometria, Média (90-125µ). Código...: 1012 HLØ ISO....: 010 (diâmetro máximo da parte ativa em décimo de milímetro) L: 25 mm (comprimento da parte intermediária) Desenvolvida a partir de aço inoxidável e diamantes selecionados que permitem uma granulação uniforme. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente. (03-03-0240)
32	50,000	UND	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO 1011- Granulometria Média (90-125µ). Código...: 1011 Ø ISO....: 009 (diâmetro máximo da parte ativa em décimo de milímetro) L: 19 mm (comprimento da parte intermediária) Desenvolvida a partir de aço inoxidável e diamantes selecionados que permitem uma granulação uniforme. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos

CNPJ: 08.560.651/0001-48

Telefone: 48 32761211

RUA ANITAPOLIS Nº 250, ANDAR 01

C.E.P.: 88450-000 - Alfredo Wagner - SC

Processo Administrativo: 4/2016

Data do Processo Adm.: 08/04/2016

Processo de Licitação: 4/2016

Data do Processo: 08/04/2016

Folha: 3/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente. (03-03-0239)
33	80,000	UND	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO 1012L Granulometria Média (90-125µ). Código...: 1012 L Ø ISO....: 010 (diâmetro máximo da parte ativa em décimo de milímetro) L: 25 mm (comprimento da parte intermediária) Desenvolvida a partir de aço inoxidável e diamantes selecionados que permitem uma granulação uniforme. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente. (03-03-0241)
34	80,000	UND	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO 1013 L- Granulometria Média (90-125µ). Código...: 1013 L Ø ISO....: 010 (diâmetro máximo da parte ativa em décimo de milímetro) L: 25 mm (comprimento da parte intermediária) Desenvolvida a partir de aço inoxidável e diamantes selecionados que permitem uma granulação uniforme. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente. (03-03-0242)
35	80,000	UND	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO 1014- Granulometria Média (90-125µ). Código...: 1014 Ø ISO....: 014 (diâmetro máximo da parte ativa em décimo de milímetro) L: 19 mm (comprimento da parte intermediária) Desenvolvida a partir de aço inoxidável e diamantes selecionados que permitem uma granulação uniforme. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente. (03-03-0243)
36	40,000	UND	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO 1016 L- Granulometria Média (90-125µ). Código...: 1016 L Ø ISO....: 018 (diâmetro máximo da parte ativa em décimo de milímetro) L: 25 mm (comprimento da parte intermediária) Desenvolvida a partir de aço inoxidável e diamantes selecionados que permitem uma granulação uniforme. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente. (03-03-0244)
37	10,000	UND	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO 2135- Granulometria Média (91-126µ). Código...: 2135 Ø ISO....: 016 (diâmetro máximo da parte ativa em décimo de milímetro) L: 21 mm (comprimento da broca) Desenvolvida a partir de aço inoxidável e diamantes selecionados que permitem uma granulação uniforme. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente. (03-03-0251)
38	20,000	UND	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO 2135 FF- Granulometria Extra Fina (30µ). Código...: 2135 FF Ø ISO....: 016 (diâmetro máximo da parte ativa em décimo de milímetro) L: 21 mm (comprimento da broca) Desenvolvida a partir de aço inoxidável e diamantes selecionados que permitem uma granulação uniforme. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente. (03-03-0250)
39	20,000	UND	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO 3118 FF- Granulometria Extra Fina (25µ). Código...: 3118FF Ø ISO....: 023 (diâmetro máximo da parte ativa em décimo de milímetro) L: 21 mm (comprimento da parte intermediária) Desenvolvida a partir de aço inoxidável e diamantes selecionados que permitem uma granulação uniforme. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente. (03-03-0253)
40	40,000	UND	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO 3131- Granulometria Média (90-125µ). Código...: 3131 Ø ISO....: 018 (diâmetro máximo da parte

CNPJ: 08.560.651/0001-48

Telefone: 48 32761211

RUA ANITAPOLIS Nº 250, ANDAR 01

C.E.P.: 88450-000 - Alfredo Wagner - SC

Processo Administrativo: 4/2016

Data do Processo Adm.: 08/04/2016

Processo de Licitação: 4/2016

Data do Processo: 08/04/2016

Folha: 4/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			ativa em décimo de milímetro) L: 25 mm (comprimento da parte intermediária) Desenvolvida a partir de aço inoxidável e diamantes selecionados que permitem uma granulação uniforme. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embaladas individualmente. (03-03-0477)
41	15,000	UND	BROCA TRONCO-CONICA ENDO-Z- Broca tronco-cônica de aço carbide, com ponta inativa, indicada para o preparo da câmara pulpar durante a cirurgia de acesso. (03-03-0261)
42	50,000	UND	BROCA ZEKRYA 23MM- Desenvolvida em carboneto de tungstênio. Possui formato tronco-cônico e ponta ativa. Comprimento de 23 mm. (03-03-0262)
43	15,000	UND	CABO DE BISTURI Nº 3 FABRICADO EM ACO INOX (03-03-0264)
44	20,000	UND	CABO DE ESPELHO REDONDO EM INOX Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0265)
45	20,000	PCTE	CARTELA DE RX 1 FURO C/ 100 UNIDADES P/ FILME INFANTIL (03-03-0478)
46	20,000	PCTE	CARTELA DE RX 1 FURO C/ 100 UNIDADES (03-03-0266)
47	20,000	UND	CARTELA DE RX 2 FUROS C/100 UNIDADES (03-03-0267)
48	10,000	UND	Chave Universal para remoção TIP Ultrassom (03-03-0432)
49	30,000	KIT	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco confeccionado pelo sistema pasta-pasta, bacteriostático, com ph alcalino e sem eugenol. Sua coloração deve ser semelhante à da dentina e não deve inibir a polimerização de resinas compostas. Apresenta alta resistência ao ácido fosfórico utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentárias e é auto-endurecível. Deve estar embalado em frasco de 13 g (base) e 11 g (catalisador), acrescido de um bloco para mistura do cimento. (03-03-0268)
50	50,000	UND	CLIPS PARA RX (COLGADURAS) FABRICADO EM ACO INOX (03-03-0271)
51	150,000	FR	CLOREXIDINE 0,12% 250 ML (03-03-0272)
52	20,000	LTO	CLOREXIDINE 4% GEL (03-03-0479)
53	400,000	PCTE	COMPRESSA DE GAZE DESCARTAVEL 9 FIOS 7,5CM X 7,5CM 100% ALGODAO C/ 500 UNIDADES (03-03-0273)
54	10,000	UND	CUBA DE INOX PEQUENA 9CMX5CM 200ML (03-03-0473)
55	10,000	CX	CUNHA DE MADEIRA COLORIDA ANATÔMICA C/100 UNIDADES- Desenvolvidas com o formato anatômico da ameia, sem farpas e tingidas com pigmentos atóxicos. (03-03-0277)
56	20,000	UND	CURETA DE LUCAS Nº 86 EM INOX Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0278)
57	5,000	UND	CURETA DE MOLT- Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/ 18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0485)
58	5,000	UND	CURETA GRACEY 11/12 EM INOX CABO DOURADO Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0279)
59	5,000	UND	CURETA GRACEY 13/14 EM INOX CABO DOURADO Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0280)
60	5,000	UND	CURETA GRACEY 5/6 EM INOX Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% CABO DOURADO. (03-03-0281)
61	5,000	UND	CURETA GRACEY 7/8 EM INOX Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% CABO DOURADO. (03-03-0282)
62	30,000	UND	CURETA PARA DENTINA Nº 17 EM INOX COM CABO REDONDO Aço Tipo AISI

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO WAGNER

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 3/2016 - PR

CNPJ: 08.560.651/0001-48

Telefone: 48 32761211

RUA ANITAPOLIS Nº 250, ANDAR 01

C.E.P.: 88450-000 - Alfredo Wagner - SC

Processo Administrativo: 4/2016

Data do Processo Adm.: 08/04/2016

Processo de Licitação: 4/2016

Data do Processo: 08/04/2016

Folha: 5/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0283)
63	30,000	UND	CURETA PARA DENTINA Nº 5 EM INOX COM CABO REDONDO Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0285)
64	30,000	UND	CURETA PARA DENTINA Nº18 EM INOX COM CABO REDONDO Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0284)
65	30,000	UND	CURETA PARA PULPOTOMIA HASTE LONGA EM INOX Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0286)
66	30,000	UND	CURETA PARA PULPOTOMIA HASTE LONGA EM INOX Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0286)
67	10,000	UND	DESCOLADOR DE BUSH- Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0484)
68	10,000	UND	DESTACA PERIOSTEO MOLT PRODUZIDO EM Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% REGISTRO NA ANVISA. CERTIFICAÇÃO ISO. (03-03-0288)
69	20,000	CX	DISCO DE ACABAMENTO E POLIMENTO 19,05- Discos para acabamento e polimento de restaurações de resina composta. Diâmetro de 19,05mm. Composição: dorso de poliuretano coberto com abrasivo de óxido de alumínio. Embalados em caixas com discos sortidos (grossos, médios, finos e extra-finos). (03-03-0289)
70	10,000	UND	ESCOVA DE ACO PARA LIMPEZA DE BROCAS (03-03-0290)
71	50,000	UND	ESCOVA DE ENCAIXE NO CONTRA-ANGULO PARA FAZER PROFILAXIA (03-03-0293)
72	5,000	UND	ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S EM INOX Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0294)
73	100,000	PCTE	ESPATULA DE MADEIRA (ABAIXADOR DE LINGUA) DESCARTAVEL C/100 UNIDADES DESCARTAVEL, NÃO ESTERIL (03-03-0295)
74	10,000	UND	ESPATULA PARA RESINA Nº4 DOURADA- Espátula em Aço Inoxidável com tratamento de Nitreto de Titânio.Anti-Aderente, Dourada. Esterilizável em Estufa e Autoclave até 180°C.2 lados para inserção. Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0297)
75	6,000	UND	ESPATULA PARA RESINA Nº1 DOURADA- Espátula em Aço Inoxidável com tratamento de Nitreto de Titânio. Anti-Aderente, Dourada. Esterilizável em Estufa e Autoclave até 180°C. 2 lados para inserção. Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0296)
76	10,000	UND	ESPATULA PARA RESINA Nº1 DOURADA- Espátula em Aço Inoxidável com tratamento de Nitreto de Titânio. Anti-Aderente, Dourada. Esterilizável em Estufa e Autoclave até 180°C. 1 lado para inserção e 1 lado para calcar. Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0481)
77	10,000	UND	ESPATULA PARA RESINA Nº4 DOURADA- Espátula em Aço Inoxidável com tratamento de Nitreto de Titânio.Anti-Aderente, Dourada. Esterilizável em Estufa e Autoclave até 180°C.1 lado para inserção e 1 lado para calcar. Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0480)
78	5,000	UND	ESPATULA PARA RESINA Nº6 DOURADA- Espátula em Aço Inoxidável com tratamento de Nitreto de Titânio. Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% Anti-Aderente,

CNPJ: 08.560.651/0001-48

Telefone: 48 32761211

RUA ANITAPOLIS Nº 250, ANDAR 01

C.E.P.: 88450-000 - Alfredo Wagner - SC

Processo Administrativo: 4/2016

Data do Processo Adm.: 08/04/2016

Processo de Licitação: 4/2016

Data do Processo: 08/04/2016

Folha: 6/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
79	50,000	UND	Dourada.Esterilizável em Estufa e Autoclave até 180°C. (03-03-0298) ESPELHO PLANO N° 5: Espelho bucal plano n° 5 autoclavável. Esterilização: Ar seco acima de 180°C. Autoclave acima de 160°C Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0299)
80	15,000	CX	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLISADO 1-1-1 BLISTER C/ 10 UNIDADES (03-03-0496)
81	50,000	UND	EXTIRPA NERVOS 25MM- Extirpa nervo para extração do conteúdo do canal radicular, confeccionado em aço inoxidável, com comprimento de 25mm, cabos coloridos variando conforme o calibre (do púrpura ao preto), parte ativa farpada e pré-esterilizada. (03-03-0301)
82	5,000	CX	FILME PERIAPICAL INFANTIL C/100 UNIDADES-Poliéster com emulsão fotossensível. Dimensão: 22mm x 35mm (03-03-0302)
83	20,000	CX	FILME RX PERIAPICAL ADULTO E-SPEED C/150 UNIDADES- Poliéster com emulsão fotossensível. Dimensão: 31mm x 41mm (03-03-0303)
84	100,000	CX	FIO DE NYLON 3-0C/ AGULGA 3/8 CT C/24 UNIDADES- Produto de uso único. Fio Agulhado de Nylon Monofilamento Preto Trançado e Esterilizado por Cobalto 60. Comprimento do fio: 45 cm. Produto não absorvível. Agulha triangular CT 2,0 cm (Inox). Agulha no formato 3/8 de círculo. Não Fervível. Validade de 5 anos a partir da data de esterilização. (03-03-0304)
85	60,000	UND	FIO DE NYLON 4-0C/ AGULGA 3/8 CT C/24 UNIDADES- Produto de uso único. Fio Agulhado de Nylon Monofilamento Preto Trançado e Esterilizado por Cobalto 60. Comprimento do fio: 45 cm. Produto não absorvível. Agulha triangular CT 2,0 cm (Inox). Agulha no formato 3/8 de círculo. Não Fervível. Validade de 5 anos a partir da data de esterilização. (03-03-0482)
86	100,000	ROL	FIO DENTAL C/ 50M (03-03-0306)
87	15,000	FR	FIO RETRATOR N° 000 ULTRA EXTRA FINO C/250 CM (03-03-0497)
88	15,000	FR	FIO RETRATOR N° 0000 ULTRA EXTRA FINO C/250 CM (03-03-0308)
89	10,000	ROL	PAPEL CREPADO, TINTA SENSIVEL AO VAPOR E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA (03-03-0307)
90	100,000	FR	FIXADOR C/475 ML- Água (80-85%)Tiosulfato de Amônio (5-10%) Tiocianato de Amônio (5-10%) (03-03-0309)
91	150,000	FR	FLUOR GEL TIXOTROPICO C/ FLUORETO FOSFATADO ACIDULADO 1,23 % DE SABOR TUTTI-FRUTTI 200ML TEMPO DE APLICACAO 1 MINUTO (03-03-0310)
92	400,000	LTO	FLUOR SOLUCAO INCOLOR COM CONCENTRACAO A 0,2% SABOR MENTA 1000 ML (03-03-0311)
93	15,000	UND	Fórceps Odontológico Infantil n° 44, Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% auxiliando na extração dos dentes e suas raízes, confeccionado em aço inoxidável, para suportar severos processos de desinfecção e esterilização. Necessário registro na ANVISA. (03-03-0459)
94	15,000	UND	Fórceps Odontológico Infantil n° 46, Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% auxiliando na extração dos dentes e suas raízes, confeccionado em aço inoxidável, para suportar severos processos de desinfecção e esterilização. Necessário registro na ANVISA. (03-03-0460)
95	15,000	UND	Fórceps Odontológico Infantil n° 68, Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/ 18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% auxiliando na extração dos dentes e suas raízes, confeccionado em aço inoxidável, para suportar severos processos de desinfecção e esterilização. Necessário registro na ANVISA. (03-03-0462)

CNPJ: 08.560.651/0001-48

Telefone: 48 32761211

RUA ANITAPOLIS Nº 250, ANDAR 01

C.E.P.: 88450-000 - Alfredo Wagner - SC

Processo Administrativo: 4/2016

Data do Processo Adm.: 08/04/2016

Processo de Licitação: 4/2016

Data do Processo: 08/04/2016

Folha: 7/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
96	15,000	UND	Fôrceps Odontológico n° 150 Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/ 18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (para uso nos dentes incisivos, caninos e pré-molares superiores), auxiliando na extração dos dentes e suas raízes, confeccionado em aço inoxidável, para suportar severos processos de desinfecção e esterilização. Necessário registro na ANVISA. (03-03-0448)
97	15,000	UND	Fôrceps Odontológico n° 151 Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (para uso nos dentes incisivos, caninos e pré-molares inferiores), auxiliando na extração dos dentes e suas raízes, confeccionado em aço inoxidável, para suportar severos processos de desinfecção e esterilização. Necessário registro na ANVISA. (03-03-0449)
98	15,000	UND	Fôrceps Odontológico n° 17 Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08%(para uso nos dentes molares inferiores), auxiliando na extração dos dentes e suas raízes, confeccionado em aço inoxidável, para suportar severos processos de desinfecção e esterilização. Necessário registro na ANVISA. (03-03-0439)
99	15,000	UND	Fôrceps Odontológico n° 18L Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/ 18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (para uso nos dentes molares superiores do lado esquerdo), auxiliando na extração dos dentes e suas raízes, confeccionado em aço inoxidável, para suportar severos processos de desinfecção e esterilização. Necessário registro na ANVISA. (03-03-0440)
100	15,000	UND	Fôrceps Odontológico n° 18R Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/ 18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08%, auxiliando na extração dos dentes e suas raízes, confeccionado em aço inoxidável, para suportar severos processos de desinfecção e esterilização. Necessário registro na ANVISA. (03-03-0441)
101	15,000	UND	Fôrceps Odontológico n° 69 Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (para uso nas raízes de dentes inferiores e superiores), auxiliando na extração dos dentes e suas raízes, confeccionado em aço inoxidável, para suportar severos processos de desinfecção e esterilização. Necessário registro na ANVISA. (03-03-0445)
102	15,000	UND	Fôrceps Odontológico n°16 Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08%(para uso nos dentes molares inferiores), auxiliando na extração dos dentes e suas raízes, confeccionado em aço inoxidável, para suportar severos processos de desinfecção e esterilização. Necessário registro na ANVISA. (03-03-0442)
103	15,000	FR	FORMOCRESOL 10ML (03-03-0312)
104	15,000	PCTE	GORRO SANFONADO BRANCO C/100 UNIDADES (03-03-0313)
105	10,000	UND	ACAO HEMOSTATICA DECORRENTE DA ACAO DO CLORETO DE ALUMINIO, DEVE CONTER EPINEFRINA NA SUA COMPOSICAO. (03-03-0314)
106	10,000	FR	HIDROXIDO DE CALCIO PA 10 GR (03-03-0315)
107	50,000	FR	IONOMETRO DE VIDRO PARA RESTAURACAO LIQUIDO 8ML + PO 10 GR- Composição: Ácido tartárico e água destilada, fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico e pigmentos. Produto com certificação européia (CE) (03-03-0316)
108	50,000	UND	KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA 3 GRANULAÇÕES. TIPO CHAMA. COMPOSTO POR PONTAS ABRASIVA E MANDRIL. INDICADO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA. (03-03-0471)

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO WAGNER

CNPJ: 08.560.651/0001-48
RUA ANITAPOLIS Nº 250, ANDAR 01
C.E.P.: 88450-000 - Alfredo Wagner - SC

Telefone: 48 32761211

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 3/2016 - PR

Processo Administrativo: 4/2016
Data do Processo Adm.: 08/04/2016
Processo de Licitação: 4/2016
Data do Processo: 08/04/2016

Folha: 8/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
109	5,000	CX	LAMINA DE BISTURI N° 12 P/ CABO N° 3 C/ 100 UNIDADES- Lâmina de Bisturi n°. 11 p/ cabo n°. 3 c/ 100 Unidades. Descrição: Produzida em Aço Carbono.Esterilizada por Raio Gama. Embalagem individual de material aluminizado com absorvente de umidade na parte interna. (03-03-0318)
110	5,000	CX	LAMINA DE BISTURI N° 15 P/ CABO N° 3 COM 100 UNIDADES- Lâmina de Bisturi n°. 11 p/ cabo n°. 3 c/ 100 Unidades. Descrição: Produzida em Aço Carbono. Esterilizada por Raio Gama. Embalagem individual de material aluminizado com absorvente de umidade na parte interna. (03-03-0319)
111	30,000	EMB	LIMA FF N°15 C/6 UNIDADES DE 21 MM CADA (03-03-0321)
112	15,000	EMB	LIMA PARA OSSO SELDIN N° 12 EM INOX (03-03-0322)
113	100,000	UND	LUVA CIRURGICA ESTERIL- Descrição: Fabricada de puro látex, sendo lubrificada com finíssimo pó bioabsorvível. Possui espessura mínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280 mm. Embaladas individualmente. Tamanho 6,5 (03-03-0323)
114	150,000	UND	LUVA CIRURGICA ESTERIL- Descrição: Fabricada de puro látex, sendo lubrificada com finíssimo pó bioabsorvível. Possui espessura mínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280 mm. Embaladas individualmente. Tamanho 7,5 (03-03-0487)
115	300,000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M C/ 100 UNIDADES- Descrição: Ambidestra, descartável (de uso único), levemente pulverizada com pó bio-absorvível e não estéril. São produzidas com latex natural. (03-03-0324)
116	100,000	UND	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP C/ 100 UNIDADES- Descrição: Ambidestra, descartável (de uso único), levemente pulverizada com pó bio-absorvível e não estéril. São produzidas com latex natural. (03-03-0488)
117	400,000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P C/ 100 UNIDADES- Descrição: Ambidestra, descartável (de uso único), levemente pulverizada com pó bio-absorvível e não estéril. São produzidas com latex natural. (03-03-0325)
118	10,000	UND	MADRIL AR PARA DISCO EM INOX (03-03-0326)
119	150,000	CX	MASCARA TRIPLA CAMADA BRANCA COM ELASTICO C/50 UNIDADES- Descrição: 100% Polipropileno. Anti-Alérgica e Hidro-repelente.Possui filtro EFB>97% de retenção bacteriológica. (03-03-0327)
120	30,000	ROL	MATRIZ DE ACO 0,05 MM 5 MM C/ 500MM (03-03-0328)
121	30,000	ROL	MATRIZ DE ACO 0,05MM X 7 MM C/ 500MM (03-03-0329)
122	150,000	PCTE	MOLDEIRA DUPLA DESCARTAVEL DE CERA ADULTO P/ APLICACAO DE FLUOR C/ 50 UNIDADES Descrição: Moldeira Dupla de cera, para aplicação tópica de Flúor Gel. (03-03-0330)
123	150,000	PCTE	MOLDEIRA DUPLA DESCARTAVEL DE CERA INFANTIL APLICACAO DE FLUOR C/ 50UNIDADES Descrição: Moldeira Dupla de poliestireno com revestimento de espuma de poliuretano, para aplicação tópica de Flúor Gel. (03-03-0331)
124	40,000	UND	Obturador Provisório, de fácil manipulação, que adere-se ao instrumento e às paredes do dente tendo rápido endurecimento na temperatura bucal e realize selamento hermético perimetral, impedindo as infiltrações marginais. Discreto desgaste oclusal, com baixíssima solubilidade aos líquidos bucais. Deve ter pH neutro e formulação isenta de eugenol, totalmente atóxico. Pote com 25g. Necessário registro na ANVISA. (03-03-0433)
125	30,000	UND	OLEO DE ALTA E BAIXA ROTACAO 100ML- Descrição: Óleo para

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO WAGNER

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 3/2016 - PR

CNPJ: 08.560.651/0001-48

Telefone: 48 32761211

RUA ANITAPOLIS Nº 250, ANDAR 01

C.E.P.: 88450-000 - Alfredo Wagner - SC

Processo Administrativo: 4/2016

Data do Processo Adm.: 08/04/2016

Processo de Licitação: 4/2016

Data do Processo: 08/04/2016

Folha: 9/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			lubrificação 100% mineral e de baixa viscosidade. Produto ecológico e que não contém CFC. Detém e previne a oxidação devido à umidade do ar. (03-03-0499)
126	20,000	BL	PAPEL CARBONO 22MM X 110 MM 01 FACE AZUL 01 VERMELHA TIPO ACCUFILM. (03-03-0352)
127	50,000	ROL	PAPEL CREPADO, tinta sensível ao vapor adesivo a base de resina e borracha (03-03-0483)
128	10,000	BISN	Pasta Profilática, com abrasivos adequadamente dosados, anti-séptica e branqueadora, para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, e como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais, de fácil remoção com água. Uso adulto e pediátrico. Com sabor refrescante e sem flúor. Bisnaga com 90g. (03-03-0437)
129	6,000	UND	PEDRA PARA AFIAR (03-03-0336)
130	5,000	PT	PEDRA POMES EM PO P/ USO ODONTOLOGICO C/ 100 GR (03-03-0337)
131	10,000	UND	PINÇA CLINICA 317 ADULTO EM INOX Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0338)
132	10,000	UND	PINÇA KELLY 14 CM CURVA EM INOX Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0339)
133	5,000	UND	PINÇA MOSQUITO (HEMOSTATICA) CURVA 12,5 CM EM INOX Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0341)
134	6,000	UND	PLACA DE VIDRO 75 MM X 150MM X 6 MM (03-03-0343)
135	15,000	UND	Ponta Pério Sub, Universal, para remoção de tártaro subgengival profundo, em bifurcações e em remoção de pinos, cimentos, etc.. (03-03-0436)
136	15,000	UND	Ponta Pério Supra, Universal, para remoção de tártaro em todas as superfícies dos dentes. Mais indicado para os dentes posteriores e todos os ângulos axiais. (03-03-0435)
137	500,000	UND	PONTAS DESCARTÁVEIS PARA SERINGA CENTRIX (03-03-0502)
138	5,000	UND	PORTA AGULHA CASTROVIEJO PONTA DOURADA Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0489)
139	10,000	UND	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14 CM EM INOX Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% PONTA DE WÍDEA. (03-03-0345)
140	10,000	UND	PORTA AMALGAMA ADULTO EM METAL PONTA FINA AUTOCLAVAVEL (03-03-0346)
141	10,000	UND	PORTA MATRIZ 6 CM EM ACO INOXIDAVEL Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0347)
142	3,000	UND	POSICIONADOR RADIOGRAFICO INFANTIL AUTO CLAVAVEL RESISTENCIA 160C 170C Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 16%/18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0491)
143	3,000	UND	POSICIONADOR RADIOGRAFICO ADULTO AUTO CLAVAVEL RESISTENCIA 160C-170C (03-03-0490)
144	15,000	UND	PRENDEDOR DE METAL P/ BABADOR DENTAL OU GUARDANADO- Descrição: Prendedor metálico com garras tipo jacaré nas extremidades. Comprimento: 45 cm (Aproximadamente). (03-03-0348)
145	20,000	SER	RESINA MICRO-HIBRIDA A1 ESMALTE C/ 4,0 A BASE DE MICROGLASS RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL, COM LIBERACAO DE FLUORETOS E DE ALTO BRILHO Composição: 58% de volume de particulas de carga base em bis-gma vidro: bário alumínio fluocetado 0,02-2um; dióxido de silício altamente dispersa 0,02-0,07um. Tamanho médio de partículas: 0.7 µm (03-03-0349)
146	40,000	SER	RESINA MICRO-HIBRIDA A2 ESMALTE C/ 4,0 GRA BASE DE MICROGLASS,

CNPJ: 08.560.651/0001-48

Telefone: 48 32761211

RUA ANITAPOLIS Nº 250, ANDAR 01

C.E.P.: 88450-000 - Alfredo Wagner - SC

Processo Administrativo: 4/2016

Data do Processo Adm.: 08/04/2016

Processo de Licitação: 4/2016

Data do Processo: 08/04/2016

Folha: 10/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
			RADIOPACA, FOTOPOLINIZAVEL, COM LIBERACAO DE FLUORETOS E DE ALTO BRILHO Composição: 58% de volume de particulas de carga base em bis-gma vidro: bário alumínio fluocetado 0,02-2um; dióxido de silício altamente dispersa 0,02-0,07um.Tamanho médio de particulas: 0.7 µm (03-03-0350)
147	40,000	SER	RESINA MICRO-HIBRIDA A3,5 ESMALTE C/ 4,0 GR, A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL, COM LIBERACAO DE FLUORETOS E DE ALTO BRILHO Composição: 58% de volume de particulas de carga base em bis-gma vidro: bário alumínio fluocetado 0,02-2um; dióxido de silício altamente dispersa 0,02-0,07um. (03-03-0353)
148	60,000	SER	RESINA MICRO-HIBRIDA OA3 DENTINA C/ 4,0 GR A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL, COM LIBERACAO DE FLUORETOS E DE ALTO BRILHO Composição: 58% de volume de particulas de carga base em bis-gma vidro: bário alumínio fluocetado 0,02-2um; dióxido de silício altamente dispersa 0,02-0,07um. (03-03-0359)
149	60,000	SER	RESINA MICRO-HIBRIDA OA3,5 DENTINA C/ 4,0GR BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL, COM LIBERACAO DE FLUORETOS E DE ALTO BRILHO Composição: 58% de volume de particulas de carga base em bis-gma vidro: bário alumínio fluocetado 0,02-2um; dióxido de silício altamente dispersa 0,02-0,07um. (03-03-0360)
150	30,000	SER	RESINA MICRO-HIDRICA A3 ESMALTE C/ 4,0GR A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL, COM LIBERACAO DE FLUORETOS E DE ALTO BRILHO Composição: 58% de volume de particulas de carga base em bis-gma vidro: bário alumínio fluocetado 0,02-2um; dióxido de silício altamente dispersa 0,02-0,07um. (03-03-0351)
151	20,000	KIT	RESINA MICRO-HIDRICA FLOW A2 ESMALTE DE VISCOSIDADE MEDIA E FOTOPOLIMERIZAVEL, COM LIBERACAO DE FLUORETOS E DE ALTO BRILHO Composição: 58% de volume de particulas de carga base em bis-gma vidro: bário alumínio fluocetado 0,02-2um; dióxido de silício altamente dispersa 0,02-0,07um. (03-03-0357)
152	30,000	SER	RESINA MICRO-HIDRICA OA2 DENTINA C/ 4,0 GR, A BASE DE MICROGLASS, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZAVEL, COM LIBERACAO DE FLUORETOS E DE ALTO BRILHO Composição: 58% de volume de particulas de carga base em bis-gma vidro: bário alumínio fluocetado 0,02-2um; dióxido de silício altamente dispersa 0,02-0,07um. (03-03-0358)
153	100,000	FR	REVELADOR C/ 475ML- Composição: Água (85-90%), Sulfito de Sódio (1-5%), Dietilenoglicol (1-5%), Hidroquinona (1-5%) (03-03-0362)
154	500,000	PCTE	ROLETE DE ALGODAO BRANCO C/ 100 UNIDADES (03-03-0364)
155	150,000	UND	ROLO PARA ESTERIZACAO 15CM X 100 M- Composição: Papel grau cirúrgico, filme laminado de poliéster, adesivo, polipropileno e indicadores de processo. Possui um lado de papel grau cirúrgico e o outro lado filme laminado de poliéster e polipropileno. (03-03-0365)
156	5,000	UND	SERINGA CARPULE C/ ASPIRACAO EM INOX Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0366)
157	9,000	UND	SERINGA CENTRIX (03-03-0500)
158	2000,000	UND	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/ AGULHA- Descrição: Estéril, atóxica, esterilizada a Óxido de Etileno e sem agulha. (03-03-0368)
159	30,000	UND	SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMARIZAVEL 6 ML- Descrição: Sistema adesivo fotopolimerizável de frasco único e com tampa flip-top. Solvente à base de álcool e água. Com álcool e água na sua composição. Contém nanopartículas que promove adesão à dentina. (03-03-0370)
160	30,000	LTO	SOLUCAO DE MILTON P/ USO ODONTOLOGICO (HIPOCLORICO DE SODIO A 1,0%) (03-03-0371)

CNPJ: 08.560.651/0001-48

Telefone: 48 32761211

RUA ANITAPOLIS Nº 250, ANDAR 01

C.E.P.: 88450-000 - Alfredo Wagner - SC

Processo Administrativo: 4/2016

Data do Processo Adm.: 08/04/2016

Processo de Licitação: 4/2016

Data do Processo: 08/04/2016

Folha: 11/11

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
161	20,000	UND	SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 250ML (03-03-0501)
162	50,000	UND	SONDA EXPLORADORA Nº 5 EM INOX (03-03-0372)
163	10,000	UND	SONDA PERIODONTAL ,MILIIMETRADA (MODELO MOGI) EM INOX Aço Tipo AISI 304/304L E AISI 316/316L TEOR CROMO 18% TEOR DE CARBONO 0,03-0,08% (03-03-0374)
164	20,000	FR	SPRAY PARA TESTE DE VITALIZACAO 200 ML COM ODOR MENTOLADO- Composição: Butano desodorizado, Etanol, Benzoato de Sódio, Água Desmineralizada. Essência: Mentol Temperatura: -50° C (03-03-0375)
165	500,000	CX	Sugador Odontológico Descartável, com tubo e ponteira atóxicos, arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional, ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frutti, confeccionado em PVC. Embalagem com 40 unidades. (03-03-0431)
166	200,000	CX	SUGAR CIRURGICO DESCARTAVEL EM ABS C/ 20 UNIDADES- Descrição: Sugador cirúrgico descartável estéril, confeccionado em resina ABS e embalados individualmente. (03-03-0378)
167	40,000	UND	TESOURA IRIS 11,5 CM CURVA EM INOX (03-03-0381)
168	30,000	CX	TIRA DE LIXA DE ACO 6MM C/ 12 UNIDADES- Descrição: Tiras de lixa com espessura de 0,15 mm, abrasividade de um único lado e com grãos fixados galvanicamente ao aço inox. (03-03-0384)
169	25,000	ENV	TIRA DE POLIESTER 10MM X 120 MM X 0,05 MM C/ 50 UNIDADES (03-03-0385)
170	20,000	CX	TIRA LIXA COMGRANULACAO MEDIA/FINA C/ 150 UNIDADES- Composição: Poliéster coberto com abrasivo de óxido de alumínio com centro neutro. Tamanho: 4mm X 170mm. (03-03-0383)
171	30,000	PCTE	TOUCA ELASTICA C/100 UNIDADES (03-03-0498)
172	25,000	FR	TRICRESOL FORMALINA 10ML (03-03-0386)
173	30,000	PT	VASELINA SOLIDA P/ USO ODONTOLOGICO 35 GR (03-03-0387)
174	20,000	KIT	VERNIZ FLUORETADO KIT COMPOSTO POR 1 FRASCO DE VERNIZ C/ 10ML 1 Frasco de Solvente c/ 10 ml. Composição: Verniz: Resina Sintética, Fluoreto de Sódio 6%, Fluoreto de Cálcio 6% e Etanol. Solvente: Etanol (03-03-0388)